

FICHE TECHNIQUE SALLE DE REPETITION

1- Equipe technique

Mail global		technique@theatredecarouge.ch
Direction technique	Simon George	s.george@theatredecarouge.ch T +41 22 308 47 30 P +41 79 823 64 56
Assistante direction technique	Céline Girardet	c.girardet@theatredecarouge.ch T +41 22 308 47 31 P +41 79 127 70 88
Régisseur général	Manu Rutka	m.rutka@theatredecarouge.ch T +41 22 308 47 27 P +33 6 88 88 98 76
Régisseur général	William Fournier	w.fournier@theatredecarouge.ch T +41 22 308 47 35 P +41 78 923 09 34
Régisseur lumière	Eusebio Paduret	
Régisseur son	Gautier Janin	
Régisseur plateau et constructeur	Grégoire de Saint Sauveur	
Responsable costumes	Cécile Vercaemer-Ingles	
Intendant et technicien plateau	Ferat Ukshini	

2- Accès

Accès au théâtre

Accès public :
Rue Ancienne 37A
CH-1227 Carouge GE

Accès décors

Attention : carnet ATA aux frontières Suisses

Adresse livraison :
Rue Joseph Girard 13
CH-1227 Carouge GE

Accès décors :
Porte - L 2,24m – H 2,91m
Hauteur du quai réglable max 1,14m

Le quai étant une voie de fuite, les camions ne peuvent pas y rester stationnés pendant les représentations.

3- Généralités

Horaires

Les journées de travail sont généralement organisées en 3 services (9h/13h – 14h/18h – 19h/23h).
Ces horaires peuvent être modifiés avec accord mutuel, notamment en service continu (9h/13h – 14h/20h).

Matériel

Notre fiche technique a été élaborée dans le but de vous fournir un maximum d'informations techniques et pratiques. Les listes de matériel et de personnel sont génériques.
Toute demande particulière ou modification du matériel doit faire l'objet d'un accord avec la production et le bureau technique.

Sécurité

Sécurité du personnel :

Le port d'équipement de protection individuel est nécessaire selon le chantier à réaliser.
L'utilisation des nacelles élévatrices est assujettie à un permis.
L'utilisation des machines-outils spéciales est soumise à l'accord du bureau technique.

Protection incendie :

L'utilisation de **pyrotechnie** nécessite une validation des autorités cantonales, merci de prendre contact avec nous en amont pour en permettre l'utilisation.
Les **détections incendies** peuvent être maîtrisées par secteur en cas d'utilisation de fumées ou de pyrotechnie.
Les éclairages de **blocs de sortie de secours** ne peuvent pas être occultés.
Il est formellement **interdit de fumer** dans le bâtiment.

4- Salle de répétition

Salle/Scène

Espace global scène et salle.
Jauge – gradin rétractable 91 places
Passerelles latérales, face et lointain.
Accroches latérales halfen.
Profondeur - 17,30m.
Largeur mur à mur - 12,30m.
Largeur entre passerelles - 10,50m.
Hauteur sous passerelles - 5,25m.
Le plancher en hêtre 47mm d'épais - pente 0%.
Pas de dessous.

Équipement scénique

Cintres	Équipe	Longueur	Aplomb	Hauteur	Charge
1 gril scène		1030/550	Réglable	7,30m max	1250Kg
2 structures quadri Face		1030	Réglable	7,30m max	500Kg
Passerelles latérales	Face/lointain	Voir plan			
Passerelle face et lointain	Jardin/cour				

Draperie	Quantité	Type	Largeur	Hauteur
Pendrillons	4	Noir	4m	5,25m
	8	Noir	3m	5,25m
Frises	2	Noir	14m	1m
	1	Noir	14m	1,50m
Demi- fonds	2	Noir	7m	5,25m

Divers
Praticables, moteurs, structure, machines à fumée/brouillard sur demande

Lumière - réseau SaCN

Puissance	Modèle	Quantité	Type	
Gradateurs	Digirack JULIAT	96	Cellules 3KW	
		4	Cellules 5KW	
Régies	Modèle	Quantité		
Console	ETC GIO@5	1		
Sources	Modèle	Quantité	Détail	Puissance
PC	ONDA	10	6 volets coupe-flux - Verre martelé	650 W
PC	ADB A56C	8	Volets	650 W
PC	STRAND-LIGHTING Mini	13	2 portes gobos A + 1 porte gobo B	500 W
Découpe	ETC Source 4	10	25° / 50°	575 W
Découpe	STRAND-LIGHTING 25/50	3	Modèle Brio - à miroir dichroïque	650 W
Poursuite HMI	LDR 250 MSD Mod. Canto	1	1 porte gobo - changeur de couleur	
PC	CREMER	12		1000 W
Par64	THOMAS	12		1000 W

Son/Vidéo - réseau DANTE *(pas de connexion analogique entre la scène et la salle)*

	Modèle	Quantité	Détail	Note
Façade	KLING & FREITAG CA 1201	2	Face	1 canal d'ampli par HP
	KLING & FREITAG CA 106	2	Front	
Console	YAMAHA QL1	1	+ RIO 16in/8out	
HP mobiles	KLING & FREITAG CA 1001	4	10 pouces	Lyres horizontales
	KLING & FREITAG CA 106	4	6 pouces	Lyres horizontales
Contrôleurs	KLING & FREITAG CD 44	2	4 canaux	
Amplification mobile	LABGRUPPEN C 48-4	2	Amplis 4 canaux	
Réseau retours vidéo	Caméra infra rouge	1		
Interphonie	HF HME	5	Réseau Riedel Boléro dans le bâtiment	Avec accessoires
Parc micro	Sur demande			
Vidéo Projecteur	Sur demande			

5- Espaces communs

Buanderie

Au 1^{er} étage :

2 machines à laver, 1 sèche-linge, 1 armoire séchante, espace de séchage.

L'utilisation de ces machines est réservée à l'entretien des costumes.

1 machines à laver, 1 sèche-linge, espace de séchage.

Ces machines sont mises à disposition des équipes artistiques des productions logées par le théâtre.

Atelier couture

Au 1^{er} étage :

2 machines à coudre, 1 sur-jeteuse, 1 table à repasser, une table de coupe.

Espace coiffure/maquillage

Au 1^{er} étage :

Équipées de tables, chaises, lavabos, miroirs.

Atelier polyvalent

Au rez-de-chaussée :

1 grand espace vitré attenant à la salle de répétitions pour les ateliers ponctuels de création (costumes, masques...)

Atelier de décors

Au rez-de-chaussée :

Serrurerie : coupe radiale, meulage, ponçage, perçage, soudure...

Menuiserie : coupe radiale, coupe à panneaux, ponçage, perçage...

Assemblage : tables de montage, établis, magasin de visserie/boulonnerie...

Halle de montage : tables de montage, peinture...